



UNE FAÇON SIMPLE ET FIABLE
DE DÉPOUSSIÉRER LES SOLS

”

UN ASPIRATEUR COMPACT POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

Les aspirateurs de la série Nilfisk VP300 sont compacts et conçus pour assurer le nettoyage au quotidien.

Comme pour tous les aspirateurs Nilfisk, leur conception exceptionnelle est axée sur l'ergonomie et l'écologie. Le VP300 "ECO line" offre une réduction de consommation d'énergie de 25 % grâce à une puissance de seulement 900W, tout en offrant une excellente performance en termes de nettoyage.

Le Nilfisk VP300 HEPA offre une filtration de type HEPA de série. L'utilisation d'un filtre HEPA permet de maintenir une qualité optimale de l'air dans l'environnement où l'appareil est utilisé. Les personnes sensibles sont ainsi mieux protégées.

Dans le cadre de notre travail au quotidien pour la protection de l'environnement, les aspirateurs de la série VP300 sont fabriqués avec des matériaux entièrement recyclables.

Maniables et robustes, les aspirateurs de la série VP300 vous offrent :

- La meilleure capacité d'ensachage pour moins de temps passé à changer le sac et plus d'économie
- Un poids de seulement 5,3 kg pour encore plus de maniabilité et moins de fatigue pour l'opérateur
- Un niveau sonore de seulement 50dBA, idéal pour un dépoussiérage en présence du public
- Un système fiable de fixation du câble
- Des astucieux rangements pour les accessoires et pour le câble d'alimentation

LA GARANTIE
D'UN NETTOYAGE
EFFICACE



Cordon d'alimentation détachable (VP300 HEPA)



Haut niveau de filtration grâce au filtre HEPA de série (VP300 HEPA)



Le VP 300 se porte aisément et confortablement d'une seule main



Les accessoires sont toujours à portée de main solidement ancrés à l'arrière de l'appareil

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCE ET D'ERGONOMIE

Interrupteur marche/arrêt robuste et très accessible



Poignée de transport ergonomique pour un transport sûr et confortable



Filtre HEPA et moteur 1200 W (VP300 HEPA)



Pare-chocs de protection non marquant



Une solution de rangement pratique



Stockage du câble



Câble orange détachable (VP300 HEPA)



Roues arrière protégées

Les accessoires sont stockés discrètement et bien fixés entre les roues arrière



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	VP300 Eco	VP300 HEPA
Classe de protection IP		IP20	IP20
Tension	V	220-240	220-240
Puissance nominale	W	900	1200
Puissance d'aspiration à l'extrémité du tube	W	225	230
Débit d'air	l/sec.	34	30
Dépression	kPa	21	22
Niveau de pression sonore (BS 5415)	dB(A)	50	50
Niveau de puissance sonore (IEC 704)	dB(A)	69*	69*
Capacité du sac	l	8	7.5
Longueur du câble	m	10	15
Surface du filtre principal	cm ²	1250	1250
Surface du filtre HEPA	cm ²	-	2600
Longueur x largeur x hauteur	cm	39.5x34x39	39.5x34x39
Poids	kg	5.2*	5.3*

* appareil seul. Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.



Nilfisk Advance
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 Courtaboeuf cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 11
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 463 44 16
Fax +32 (0)2 463 44 16
e-mail: mail.be@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch



Nilfisk
trusted since 1906